



ZARGES
DATA®



ZARGES DATA®

NEU!

- Mit neuen Deckelvarianten
- Mit Ihrem Logo personalisierbar



www.zarges.de

**Datenentsorgung – eine Frage des Vertrauens.
Mit Sicherheit und Qualität von ZARGES.**

➔ **ZARGES Datenentsorgungsbehälter wurden in vielen technischen Details neu konzipiert und noch nutzerfreundlicher gestaltet.**

➔ **Professionelle Datenentsorgungsfirmen sowie kleine und große Unternehmen vertrauen seit Jahren auf die Sicherheit der ZARGES DATA® Sicherheitsbehälter – die neue Qualität wird auch Sie begeistern:**

- Besonders robust durch großdimensionierte Rand- und Bodenprofile.
- Einzigartige Stabilität, da Profilstöße im Querschnitt ganzflächig verschweißt sind.
- Die Profile sind durch den ganzheitlichen Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblechen verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung wird mit umlaufenden Sicken und Ecksicken erzielt (70-l-Behälter nur Ecksicken).
- Alle Nietverbindungen sind mit hochwertigen Vollnieten ausgeführt.
- Deckel mit massivem Deckelrahmen, integriertem Wandabweiser (Kederprofil) und eingepunktetem Deckelblech.
- Deckel mit Einwurfschlitz (ca. 420 mm × 24 mm), Sicherungsblech und Federklappe.
- Logohalter für Ihre individuelle Kennzeichnung.
- Behälter wahlweise mit verschiedenen Schließmöglichkeiten.
- Optimale Mobilität durch viele Rollenoptionen.





ZARGES DATA® –
die neuen Sicherheitsbehälter für Ihre
datenschutzgerechte Aktenentsorgung
nach BDSG.

NEU!

ZARGES DATA® –

Clevere Konzepte für Ihre Datensicherheit.



	Behältergröße 240 l	Behältergrößen 70 l / 350 l / 415 l / 500 l / 655 l
Schlitz und Federklappe	○	○
Schleuse	○	—
Klappverschluss	○	○
Zahlenschloss	○	○
Fallenschloss	○	○
Logohalter 1	○	○
Logohalter 2	○	○
Kundenindividuelle Prägung	○	○
Deckelkeder in Farbe	○	○

➔ Wählen Sie den für Ihre Anforderungen passenden ZARGES DATA® Sicherheitsbehälter aus.

Es stehen Ihnen zahlreiche Varianten und Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Gerne können wir für Sie, bei entsprechender Stückzahl, auch Sonderanfertigungen ausführen.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter: www.zarges.de

— Kombination nicht möglich ○ Kombination wählbar

	Schlitz und Federklappe	Schleuse	Klappverschluss	Zahlenschloss	Fallenschloss	Logohalter 1	Logohalter 2	Kundenind. Prägung	Deckelkeder in Farbe
Schlitz und Federklappe	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Schleuse	—	○	○	—	○	○	○	○	○
Klappverschluss	○	○	○	—	—	○	○	○	○
Zahlenschloss	○	—	—	○	—	○	○	○	○
Fallenschloss	○	○	—	—	○	—	○	○	○
Logohalter 1	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Logohalter 2	○	○	○	○	○	○	○	—	○
Kundenindividuelle Prägung	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Deckelkeder in Farbe	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Besonderheiten einzelner Größen:

- 240-l-Behälter:** → Deckel mit Mulde können kundenindividuell geprägt oder beschriftet werden.
 → Schleuse für Ordner für Behälter mit Klappverschluss, **Best.-Nr. 40 895.**
 → Schleuse für Ordner für Behälter mit Fallenschloss, **Best.-Nr. 40 884.**

- 70-l-Behälter:** → Nur mit Ecksicken erhältlich.



Schleuse für Ordner, Best.-Nr. 40 895

Stabiler und ergonomischer Griff

Haltbare Alu-Rohre sind in Eckhaltebleche eingeschweißt und 8-fach mit Vollnieten am Behälter befestigt – so haben Sie immer alles sicher im Griff.



Deckel weit aufklappbar zur praktischen Entladung

- 350-l- / 500-l-Behälter:
Deckel ist um 270° abklappbar,
Gurtband auf Anfrage erhältlich.
- 70-l- / 415-l- / 655-l-Behälter:
Öffnungswinkel 110°,
Gurtband serienmäßig.
- 240-l-Behälter:
Öffnungswinkel 110° durch
Spezielscharnier.



Federklappe mit und ohne Riegel

NEU!

Deckel sind standardmäßig mit Einwurfschlitz und Federklappe ausgestattet.

Riegel zum Verschließen der Klappe sind optional erhältlich.



Rollen für optimale Mobilität

Der Einsatz von hochwertigen Rollen bei den ZARGES DATA® Sicherheitsbehältern gewährleistet Ihnen optimale Beweglichkeit, auch bei hoher Zuladung.

Behältergröße, l	Rollen-Ø mm	Lenkrollen	Lenkrollen/ Bockrollen	Endrollen
Fix, keine anderen Optionen möglich				
70	50	4	-	-
240	200	-	-	2
Empfehlung				
350	100	4	2/2	-
415	125	4	2/2	-
500	160	4	2/2	-
655	125	4	2/2	-



Bockrollen



Lenkrollen am stabilen Rahmen verschraubt



Endräder



Achse

Achse / Rollenbefestigung: Stahl-Rohr ist in Eckhaltebleche eingeschweißt und 8-fach mit Vollnieten am Behälter befestigt.

➔ Perfekt abgestimmte Details werden Sie begeistern:



Individuelle Beschriftung Ihrer ZARGES DATA® Sicherheitsbehälter

NEU!



Die neu konzipierten Logohalter auf dem Deckel ermöglichen Ihnen eine individuelle Beschriftung. Kennzeichnen Sie den ZARGES DATA® Sicherheitsbehälter mit Ihrem Firmenlogo, der Abteilungsbezeichnung oder sonstigen Informationen. Gewünschtes Label ausdrucken, zuschneiden und einlegen. Am besten Sie bestellen gleich einen leeren Bogen mit wasserfesten Labels für Ihren Drucker mit. Natürlich können Sie Ihren ZARGES DATA® Sicherheitsbehälter auch mit Ihrem vormontierten Logo erhalten. Die robuste Plexiglasplatte schützt Ihr Label vor Kratzern. Logohalter werden standardmäßig mit ZARGES DATA® Logo geliefert.

Bei Verwendung des Fallenschlosses kann der Logohalter 2 optional in der Mulde angebracht werden.

Schlösservarianten für mehr Datensicherheit



Klappverschluss mit Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss.



Klappverschluss mit Steckschloss und Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss.



Das praktische **Zahlenschloss**. Geben Sie Ihren persönlichen Code ein – Sicherheit auch ohne Schlüssel.



Fallenschloss in Mulde für maximale Sicherheit. Einzelschließanlage mit Sicherungsschein. Schlosskörper ist aus stabilem Aluminiumguss gefertigt.

Umlaufender Deckelschutzkeder in diversen Farben



Wählen Sie unter fünf Standard-Kederfarben aus. Bei großen Abnahmemengen können Sie eine eigene Farbe festlegen – sprechen Sie mit unseren Kundenberatern.



schwarz



grau



gelb



dunkelblau



rot

Nietverbindungen und Sicken für Stabilität



→ Alle Nietverbindungen der ZARGES DATA® Sicherheitsbehälter werden mit hochwertigen Vollnieten ausgeführt.

→ Umlaufende Sicken und Ecksicken sorgen für eine zusätzliche Stirn- und Seitenwandverstärkung (70-l-Behälter nur Ecksicken).

- ZARGES DATA® ist eine Marke und Entwicklung der ZARGES GmbH.
- Grundlage für die Konzeption unserer Produkte ist das Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – GPSG).
- ZARGES arbeitet nach gültigem Arbeitsrecht und Unfallverhütungsvorschriften.
- Unser Unternehmen ist nach ISO 9001 zertifiziert.
- Umweltschutzmaßnahmen werden in Anlehnung an die ISO 14 000 getroffen.

Bei Fragen rund um die Produkte, Sonderanfertigungen etc. stehen Ihnen unsere Kundenberater jederzeit gerne zur Verfügung.

➔ Wollen Sie mehr über ZARGES DATA® wissen?

www.zarges.de

ZARGES Fachberater:

**Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hannover, südliches
Niedersachsen, Thüringen**
Gerhard Hoppe
Am Rosenhag 14
12623 Berlin
Tel.: 030-5638551
Fax: 030-5638552

**Bremen, Nordrhein-Westfalen,
westliches Niedersachsen**
Hans-Jürgen Wutz
Columbusstraße 15
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211-574349
Fax: 0211-5579100

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland
Joachim Dietrich
Dammweg 5
35325 Mücke
Tel.: 06401-2222906
Fax: 06401-2222907

**Hamburg, nordöstliches Niedersachsen,
Schleswig-Holstein**
Gert Masuhr
Müssenredder 116
22399 Hamburg
Tel.: 040-6027396
Fax: 040-6027194

**Baden-Württemberg,
südliche Pfalz**
Albert Koch GmbH
Werksvertretung
Bunsenstraße 3
74080 Heilbronn-Böckingen
Tel.: 07131-9231-0
Fax: 07131-9231-20

Bayern
Ingo Gleinich
Rosenstraße 23
85452 Moosinning
Tel.: 08123-988800
Fax: 08123-988899



ZARGES GmbH
Postfach 1630
D-82360 Weilheim

Tel.: +49-(0)881-687-130
Fax: +49-(0)881-687-440

industrial.systems@zarges.de
www.zarges.de